



Unlimited selection

# ПОРТФОЛИО

## ФАСАДНЫЕ HPL ПАНЕЛИ

От компании



**FASADUS**  
Консультации. Продажа. Монтаж.

[www.fasadus.kz](http://www.fasadus.kz)

Редакция: 10/2020


# ФАСАДНЫЕ HPL ПАНЕЛИ ABET LAMINATI – MEG

ABET LAMINATI  
Unlimited selection

FASADUS  
Консультации. Продажа. Монтаж.



## КАК ЭТО СДЕЛАНО:




## ЗАВОД В ЦИФРАХ:




**MEG** представляет собой декоративный ламинат высокого давления для наружного применения, состоящий из слоев целлюлозных волокон, пропитанных термореактивными фенольными смолами, и одного или нескольких поверхностных слоев декоративных листов, пропитанных термореактивными смолами, имеющими специальную защиту от атмосферных воздействий, все они химически связаны друг с другом с помощью высокого Пресс давления, как описано в стандарте EN 438: 2005 – 6.

## КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРОВ



## ИНФОРМАЦИЯ О ПАНЕЛЯХ

### ФОРМАТЫ:



### ТОЛЩИНА:




| Вес панелей MEG: |      |      |       |
|------------------|------|------|-------|
| толщина          | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
| кг/м²            | 8,7  | 11,6 | 14,5  |

### ПОВЕРХНОСТИ:

**SEI** – Самое распространенное и «базовое» матовое тиснение.  
**SEI DUE** – тиснение, придающее вид натурального шпона (особенно на светлых деревянных декорах)

### СОСТАВ:



| Толщина | Виды крепления    |                                                                  |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|         | Видимое крепление | Скрытое крепление                                                |
| 6 мм    | Заклепки          | ---                                                              |
| 8 мм    | Заклепки          | Клеевая система или скрытая система на анкер цапгового типа Keil |
| 10 мм   | ---               | Скрытая система на винтах Duro PT-S                              |

## ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- вентилируемые фасады
- балконные ограждения
- Заборы, перила
- карнизы и подшивы
- Малые архитектурные формы
- Перегородки и др.

### ПРЕИМУЩЕСТВА HPL-ПАНЕЛЕЙ:

- Небольшой вес
- Долгий срок службы
- Устойчив к воздействиям неблагоприятных погодных условий и солнечного света
- Огнестойкость
- Экологичность материалов
- Простота ухода и очистки
- Широкая сфера применения
- Легок в обработке – легкий монтаж
- Механически прочен

### СЕРТИФИКАТЫ:




\*Подробную и актуальную информацию всегда можете найти на сайте [www.abetlaminati.com](http://www.abetlaminati.com) или обратиться в представительство "ABET Laminati" в Казахстане.



## ТД "МЕЧТА"


г. Нур Султан



## ЖК "КОРКЕМ III"

г. Нур Султан





БЦ "GREY PLAZA"

г. Нур Султан



БЦ "ERZO"


г. Нур Султан






## “ANTIKOR ORTALGY”


г. Нур Султан



## СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

г. Нур Султан





**АКИМАТЫ - ОБЛАСТИ, РАЙОНОВ И ГОРОДА ТУРКЕСТАН**

г. Туркестан



**ТЕННИС ЦЕНТР**

г. Нур Султан





**ГОРОДСКОЙ СУД**

г. Нур Султан



**ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС**

г. Нур Султан




**ГОСТИНИЦА "RIXOS"**

г. Туркестан



**МУЗЕЙ "УЛЫ ДАЛА"**

г. Туркестан




ABET DIGITAL

Индивидуальный  
декор - цифровая  
печать (ABET DIGITAL)



**RESTOBAR**

г. Нур Султан



**БЦ "TAUTAS"**

г. Алматы

Проект в процессе реализации





## ЭЛИТНЫЙ ЦЕНТР ОТДЫХА "GREEN PARK"

г. Нур Султан

Проект в процессе реализации



## ЖК КЛУБНЫЙ ДОМ 56

г. Нур Султан

Проект в процессе реализации



## КОТТЕДЖ

г. Алматы



## ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

г. Нур Султан

Проект в процессе реализации



Unlimited selection

# ПОРТФОЛИО

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ HPL ПАНЕЛИ

От компании



**FASADUS**  
Консультации. Продажа. Монтаж.

[www.fasadus.kz](http://www.fasadus.kz)

Редакция: 10/2020

**Stratificato Print HPL** это панели (толщиной от 0,6 – до 30 мм), сформованные под высоким давлением (HPL), декоративная поверхность которых соответствует нормам EN 438 и ISO 4586. Они доступны в широком спектре толщин, декоров и отделки, и могут иметь одну или две декоративные поверхности. Основа состоит из слоев волокон целлюлозы, пропитанных фенольными смолами, а декоративная поверхность состоит из одного или нескольких слоев целлюлозных волокон, пропитанных термореактивными смолами. Процесс производства использует комбинированное воздействие нагрева (150 С) и прессования (9 МПа) в плиточных прессах, где происходит процесс поликонденсации смол.



## КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРОВ:

### 1. COLOURS

Однотонные декоры



### 2. COLOURS AND TEXTURES

Однотонные - Текстурные декоры



### 3. FULL COLOUR + HR LAQ + FLUO

Однотонные в массе + Однотонные – лакированные + Флуоресцентные декоры



### 4. LEGNI LIGHT

Декоры под светлое дерево



### 5. LEGNI DARK + ABET WOOD

Декоры под темное дерево + Декоры под дерево с натуральным шпоном



### 6. PATAGONIA + FABRIEK + ROCKS

Текстиль + Камень – Бетон



### 7. METAL EFFECT + METALLI + DROPS

Металл эффект + Металл + Металл форма




### 8. LABGRADE + MAGNETICO + DECORI

MINIMI + ENGRAVING + INTERNI  
Лабораторные + Магнитные + Декоры 70х + Гравировочные + Мебельные & Внутренние




### 9. DIGITAL CIRCUS + DIGITAL NATURE + PARADE COLLECTION + FEBO

Авторские дизайнерские декоры




\*Подробную и актуальную информацию всегда можете найти на сайте [www.abetlaminati.com](http://www.abetlaminati.com) или обратиться в представительство "ABET Laminati" в Казахстане.

## ФОРМАТЫ:




1. 225x100 cm
2. 244x122 cm
3. 305x130 cm
4. 366x161 cm
5. 420x130 cm
6. 420x161 cm
7. 420x186 cm

## СОСТАВ:




## ТОЛЩИНА:




от 0.6 до 30 мм


## ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:




**STANDART** –  
Декор +  
коричневый  
внутренний  
слой.



**BLACK KRAFT** –  
Декор + черный  
внутренний  
слой.



**FENOLICO** –  
Фенольный  
внутренний слой  
и поверхность (в  
заранее  
определенных  
цветах  
коричневая или  
черная).



**BLACK ALL** –  
Декор + черный  
внутренний слой  
и 2 или 4 слоя  
алюминия  
вставлены между  
ними.



**FULL-COLOUR** –  
Декор  
окрашенный в  
массе (поверхность  
и внутренний  
слой).

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Облицовка стен
2. Облицовка колонн
3. Облицовка потолков
4. Сантехнические перегородки
5. Душевые перегородки
6. Мебель и предметы интерьера
7. Столешницы
8. Мебель
9. Чистые помещения (операционные и т.д.)

## ПРЕИМУЩЕСТВА HPL-ПАНЕЛЕЙ:



1. Самонесущие свойства



2. Замечательные характеристики  
огнестойкости и сопротивления  
выделению дыма и токсичных  
газов



3. Экологичность



4. Механическая прочность



5. Антистатические свойства



6. Высокая устойчивость к  
воде и пару



7. Простота обслуживания



8. Отличные гигиенические  
свойства



9. Большой выбор расцветок и  
рисунков



10. Стабильность размеров и  
плотности



12. Простота использования




13. Высокая сопротивляемость  
химическим агентам и  
органическим растворителям



14. Пригодность для контакта с  
пищевыми продуктами

\*Подробную и актуальную информацию всегда можете найти на сайте [www.abetlaminati.com](http://www.abetlaminati.com) или обратиться в представительство "ABET Laminati" в Казахстане.




**ЖК "TERRA"**

г. Алматы



**БЦ "ЛУКОЙЛ"**

г. Нур Султан



**БЦ АУРА -2**

г. Нур Султан




**АЗС ТРАССА М36**

г. Нур Султан




**БЦ "BURO HOUSE"**

г. Нур Султан



**ЖК "DREAM CITY"**




г. Нур Султан



**ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ "IQANAT"**

г. Боровое






## ЖК "4 YOU"

г. Алматы

Проект в процессе реализации



## ЖК "CENTRAL AVENUE"

г. Алматы

Проект в процессе реализации



## "KASPI BANK"

г. Алматы

Проект в процессе реализации



## HEALTH CENTRE RECEPTION

г. Алматы